



ZANZARIERE

CATALOGO



CATALOGO

WEICINI

Avvolgibile a muro 46	pag. 06
Laterale a muro 46	pag. 08
Laterale a muro 46 NEW	pag. 10
Laterale REVOLUTION	pag. 12
Bi-laterale a muro 46	pag. 14
Catena a muro 50	pag. 16
Avvolgibile incasso 45	pag. 18
Laterale incasso 45	pag. 20
Laterale incasso 45 NEW	pag. 22
Bi-laterale incasso 45	pag. 24
Avvolgibile incasso 50	pag. 26
Laterale incasso 50	pag. 27
Catena incasso 50	pag. 28
Motorizzata	pag. 30
Fissa	pag. 32
Fissa irregolare	pag. 34
Saliscendi	pag. 36
Scorrevole	pag. 38
A battente	pag. 40
Colori magazzino	pag. 42
Colori extra magazzino	pag. 43
Listino	pag. 44
Tende tecniche	pag. 53

Avvolgibile a muro 38-46

Zanzariera
per applicazione a muro,
ideale per finestre.
Avvolgimento verticale
a molla, rete con rinforzo
laterale e rivetti antivento.



La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 38 mm e da 46 mm.




Note tecniche

larghezza minima della zanzariera 400 mm

Cassonetto da 38 mm:
dimensioni massime consigliate:
larghezza 1200 mm / altezza 1500 mm

Cassonetto da 46 mm:
dimensioni massime consigliate:
larghezza 1600 mm / altezza 2700 mm

PROFILI



**MINIMO
FATTURABILE**
mq 1,5

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

COLORI A MAGAZZINO		
ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore
* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)		
COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA		

Laterale a muro 46

Zanzariera
per applicazione a muro,
ideale per porte.
Avvolgimento laterale a molla,
guide con spazzolino antivento.






La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 46 mm.



Note tecniche

Cassonetto da 46 mm: dimensioni massime consigliate:
larghezza 1300 mm / altezza 2600 mm

PROFILI



MINIMO
FATTURABILE
mq 2,0

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

Laterale a muro 46 NEW

Zanzariera
per applicazione a muro,
ideale per porte.
Avvolgimento laterale a molla,
con guida bassa a scomparsa.


La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 46 mm.




Note tecniche

Cassonetto da 46 mm: dimensioni massime consigliate:
larghezza 1300 mm / altezza 2600 mm


PROFILI




Guida superiore



Maniglia



Cassonetto



Riscontro

**MINIMO
FATTURABILE**
mq 2,0

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZANZARIERE

Laterale REVOLUTION

Zanzariera per applicazione
a muro e incasso, ideale per porte.
Avvolgimento laterale
a molla frizionata,
con guida bassa a scomparsa.





La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 42 mm.



Note tecniche

Cassonetto da 42 mm: dimensioni massime consigliate:
larghezza 1900 mm / altezza 2600 mm

PROFILI



**MINIMO
FATTURABILE**
mq 2,0

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZANZARIERE

Bi-laterale a muro 46

Zanzariera
per applicazione a muro,
ideale per porte.
Avvolgimento laterale
a molla, a due cassonetti
parte semi-fissa dotata di catenacci
di bloccaggio. Chiusura con magneti,
guide con spazzolino antivento.






La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 46 mm.



Note tecniche

Cassonetto da 46 mm: dimensioni massime consigliate:
larghezza 2400 mm / altezza 2600 mm

PROFILI



**MINIMO
FATTURABILE**
mq 2,0 per parte

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZANZARIERE

Catena a muro 50

Zanzariera
per applicazione a muro,
ideale per finestre e porte.
Avvolgimento verticale a catena,
rete con rinforzo laterale
e rivetti antivento.



La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 50 mm.






Note tecniche

larghezza minima della zanzariera 300 mm

dimensioni massime consigliate:
larghezza 1200 mm / altezza 2700 mm

N.B.: se non specificato la zanzariera
sarà fornita con comando destro
(vista interna)

PROFILI



**MINIMO
FATTURABILE**
mq 1,5

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZC ZANZARIERE

Avvolgibile incasso

45

Zanzariera a scomparsa
per serramenti predisposti,
ideale per finestre.
Avvolgimento verticale
a molla, guide
con spazzolino antivento.


La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 45 mm.




Note tecniche
larghezza minima della zanzariera 400 mm

dimensioni massime consigliate:
larghezza 1600 mm
altezza 2700 mm


PROFILI



Cassonetto



Guida



Maniglia

**MINIMO
FATTURABILE**
mq 1,5

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà maggiorata
degli ingombri
di cassonetto
e guide
meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZANZARIERE

Laterale incasso

45

Zanzariera a scomparsa
per serramenti predisposti,
ideale per porte.
Avvolgimento laterale a molla,
guide con spazzolino antivento.

La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 45 mm.



Note tecniche


Cassonetto da 45 mm: dimensioni massime consigliate:
larghezza 1300 mm / altezza 2600 mm

PROFILI

MINIMO
FATTURABILE
mq 2,0

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà maggiorata
degli ingombri
di cassonetto
e guide
meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente



NOTA: le posizioni di comando
si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA



Laterale incasso 45 NEW

Zanzariera a incasso
per serramenti predisposti,
ideale per porte.
Avvolgimento laterale a molla,
con guida bassa a scomparsa.

La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 45 mm.



Note tecniche


Cassonetto da 45 mm: dimensioni massime consigliate:
larghezza 1300 mm / altezza 2600 mm

PROFILI

**MINIMO
FATTURABILE**
mq 2,0

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà maggiorata
degli ingombri
di cassonetto
e guide
meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente



NOTA:
le posizioni
di comando
si intendono
VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA


ZANZARIERE

Bi-laterale incasso 45

Zanzariera a scomparsa per serramenti predisposti, ideale per porte. Avvolgimento laterale a molla, a due cassonetti, parte semi-fissa dotata di catenacci di bloccaggio. Chiusura con magneti, guide con spazzolino antivento.




La zanzariera è disponibile con cassonetto da 45 mm.



Note tecniche

Cassonetto da 45 mm: dimensioni massime consigliate: larghezza 2400 mm / altezza 2600 mm

PROFILI



MINIMO FATTURABILE
mq 2,0 per parte

MISURA LUCE
La dimensione della zanzariera sarà maggiorata degli ingombri di cassonetto e guide meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione della zanzariera sarà pari alle misure fornite dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO


ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA



Avvolgibile incasso 50



MINIMO FATTURABILE
mq 1,5

MISURA LUCE
La dimensione della zanzariera sarà maggiorata degli ingombri di cassonetto e guide meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione della zanzariera sarà pari alle misure fornite dal cliente


COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

Laterale incasso 50



MINIMO FATTURABILE
mq 2,0

MISURA LUCE
La dimensione della zanzariera sarà maggiorata degli ingombri di cassonetto e guide meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione della zanzariera sarà pari alle misure fornite dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

Catena incasso 50

Zanzariera a scomparsa
per serramenti predisposti,
ideale per finestre e porte.
Avvolgimento verticale a catena,
guide con spazzolino antivento.

La zanzariera è disponibile
con cassonetto da 50 mm.




Note tecniche
larghezza minima della zanzariera 300 mm

dimensioni massime consigliate:
larghezza 1600 mm / altezza 2700 mm

N.B.: se non specificato la zanzariera
sarà fornita con comando destro
(vista interna)

PROFILI



**MINIMO
FATTURABILE**
mq 1,5

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà maggiorata
degli ingombri
di cassonetto
e guide
meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA



Motorizzata

Zanzariera per applicazione a muro o ad incasso,
per finestre e porte.
Avvolgimento verticale a motore,
guide da 35 mm o 70 mm, con spazzolino antivento.

La zanzariera è disponibile con cassonetto da 60 mm.



Note tecniche
larghezza minima della zanzariera 520 mm


dimensioni massime consigliate: larghezza 2000 mm / altezza 2700 mm
Per larghezze superiori a 1500 mm la zanzariera viene fornita con guide da 70 mm
Il motore può essere azionato tramite pulsante o comando ad infrarossi.

PROFILI

MINIMO FATTURABILE
mq 1,8

MISURA LUCE
A MURO:
la dimensione della zanzariera sarà di 3 mm inferiore alla misura del vano
A INCASSO:
la dimensione della zanzariera sarà maggiorata degli ingombri di cassonetto e guide meno 3 mm

MISURA FINITA
La dimensione della zanzariera sarà pari alle misure fornite dal cliente



COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA



Fissa

Zanzariera a telaio fisso.
Disponibile con rete in fibra,
in alluminio grigio antracite,
in acciaio inox.

La zanzariera viene fornita di serie
con spugna perimetrale di fissaggio.





Note tecniche

dimensioni massime consigliate:
per lato 1400 mm

Per zanzariere aventi uno o più lati
superiori a 1400 mm è consigliabile
l'applicazione di un traverso di rinforzo

PROFILI



Con 1 traverso



Con più trasversi

**MINIMO
FATTURABILE**
mq 1,0

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA



Fissa irregolare

Zanzariera a telaio fisso a forma irregolare. Disponibile con rete in fibra, in alluminio grigio antracite, in acciaio inox.





La zanzariera viene fornita di serie con spugna perimetrale di fissaggio.




Note tecniche

Per la particolarità del prodotto le dimensioni dovranno essere esaminate singolarmente al fine di valutare la fattibilità.


PROFILI



Tonda



Trapezio



Arco

MINIMO FATTURABILE
mq 1,0

MISURA LUCE
La dimensione della zanzariera sarà di 3 mm inferiore alla misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione della zanzariera sarà pari alle misure fornite dal cliente

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido/opaco
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RIHIESTA



Saliscendi

Zanzariera a pannelli scorrevoli,
con movimento verticale manuale. Ideale per finestre.

La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio
e maniglie sporgenti.




Note tecniche
ingombro: 25 mm

dimensioni minime:
larghezza 250 mm / altezza 460 mm

dimensioni massime consigliate:
larghezza 1200 mm / altezza 2400 mm

PROFILI



**MINIMO
FATTURABILE**
mq 1,5

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente

COLORI A MAGAZZINO		
ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore
* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)		
COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA		

Scorrevole

Zanzariera a pannelli scorrevoli, con movimento orizzontale manuale, a binario semplice o doppio. Ideale per vani di grandi dimensioni.

La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio e maniglie sporgenti.



Note tecniche

larghezza minima della zanzariera 900mm

2 ante: dimensioni massime consigliate: larghezza 1700 mm / altezza 2600 mm

3 ante: dimensioni massime consigliate: larghezza 2600 mm / altezza 2600 mm


4 ante: dimensioni massime consigliate: larghezza 3400 mm / altezza 2600 mm

Ingombro:
monobinario: 25 mm
doppiobinario: 52 mm

Traverso:
consigliato per altezze
superiori a 1500 mm




PROFILI




BINARI

MONO BINARIO



DOPPIO BINARIO



NOTA: le posizioni di comando si intendono VISTA INTERNA

COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZANZARIERE

A battente

Zanzariera a battente per porte,
movimento a spinta, chiusura a magnete.

La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio.



Note tecniche

Battente ad 1 anta: dimensioni massime consigliate: larghezza 1100 mm / altezza 2600 mm

Battente ad 2 ante: dimensioni massime consigliate: larghezza 2000 mm / altezza 2600 mm

Battente ad 3 ante: dimensioni massime consigliate: larghezza 3000 mm / altezza 2600 mm

Battente ad 4 ante: dimensioni massime consigliate: larghezza 4000 mm / altezza 2600 mm

larghezza minima
della zanzariera 500 mm




PROFILI

**MINIMO
FATTURABILE**
Battente ad 1
anta mq 2,0
Battente a più
ante mq 2,8

MISURA LUCE
La dimensione
della zanzariera
sarà di 3 mm
inferiore alla
misura del vano

MISURA FINITA
La dimensione
della zanzariera
sarà pari alle
misure fornite
dal cliente



COLORI A MAGAZZINO

ANODIZZATI	MAREZZATI*	VERNICIATI
argento	grigio	bianco lucido
	verde	avorio RAL 1013
	marrone	marrone RAL 8017
		bronzo
		testa di moro
		elettrocolore

* per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento sul prezzo di listino (vedi listino colori)

COLORI EXTRA MAGAZZINO DISPONIBILI SU RICHIESTA

ZANZARIERE


Colori a magazzino




argento



ANODIZZATI



bianco lucido/opaco



avorio RAL 1013




marrone RAL 8017



nero



bronzo



testa di moro


VERNICIATI



grigio



verde



marrone

MAREZZATI *

* Per i colori MAREZZATI è previsto un supplemento del 12% sul prezzo di listino.

Colori extra magazzino



generici

* Per i colori EXTRA-MAGAZZINO
è previsto un supplemento del 30% sul prezzo di listino.



tinta legno

* Per i colori EXTRA-MAGAZZINO
è previsto un supplemento del 60% sul prezzo di listino.

Per gli ordini
di importo inferiore
a € 250,00
sarà applicato
un supplemento
di € 50,00

Tende tecniche



 ZANZARIERE

Condizioni generali di fornitura



1. Ordini

Si intendono accettati solo gli ordini compilati su nostro modulo d'ordine e completi di tutti i dati necessari.

2. Prezzi

I prezzi si riferiscono a prodotti consegnati franco fabbrica e non comprendono oneri fiscali, assicurativi, imballo e trasporto.

La loro validità decade per l'insorgenza di aumenti dei costi, qualunque ne sia la causa.

La validità di offerte/preventivi è di 90 giorni dalla data di emissione delle offerte/preventivo stessi.

I prezzi di listino si intendono riferiti esclusivamente al valore di cessione dei soli prodotti, essendo esclusa qualsiasi fornitura di servizi.

3. Garanzia

La durata e decorrenza, salvo diversa dichiarazione è di 12 mesi dalla fornitura; la garanzia per le parti riparate sarà di 90 giorni dalla data di consegna.

Segnalazioni di vizi palesi di costruzione e/o di materiale devono avvenire per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della fornitura.

La presunzione o l'accertamento di vizi a carico del prodotto non giustificano inadempienze verso gli obblighi contrattuali; il riconoscimento della garanzia è vincolato all'avvenuto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del committente,

Si intende escluso dalla garanzia qualsiasi danno arrecato nella fase del trasporto e/o a causa di imperizia nell'installazione e nell'uso, manomissioni e/o riparazioni effettuate al di fuori delle strutture autorizzate, applicazione di componenti ed accessori acquistati da terzi.

4. Termini di consegna/ritiro

Eventuali ritardi rispetto a termini impegnativi, ancorché sottoscritti, non configurano alcuna responsabilità a carico della fornitrice qualora dovuti a cause di forza maggiore, quali: scioperi, eventi naturali, ritardi dei sub-fornitori e qualsiasi altra causa non imputabile a negligenza.

Eventuali ritardi provocati da eventi non prevedibili al momento dell'offerta non giustificano annullamenti, inosservanza dei termini di pagamento, richiesta di eventuali danni.

I termini di consegna si intendono validi a decorrere dalla ricezione dell'ordine completo di tutti i dati necessari e dalla rimozione di eventuali posizioni debitorie.

5. Termini di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati alla fornitrice sulla base delle modalità contrattuali indicate in fattura o, in assenza di diversa pattuizione entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture.

Eventuali contestazioni, a qualsiasi titolo, non giustificano la sospensione, totale o parziale, dei pagamenti dovuti.

Eventuali ritardi nei pagamenti provocheranno l'addebito degli interessi di mora al tasso del "prime rate" maggiorato di 5 punti, senza necessità di messa in mora del contraente, lasciando con ciò impregiudicata ogni altra azione di recupero del credito e dell'eventuale maggior danno.

6. Spedizioni

Le spedizioni sono effettuate in porto assegnato o, quando pattuito, in porto franco con addebito in fattura. Le merci viaggiano a rischio del committente.

I reclami verso i corrieri spettano all'acquirente con esonero verso la PC Zanzariere.

7. Riservato dominio e privilegio

I materiali oggetto della fornitura rimangono di proprietà della fornitrice fino al loro completo pagamento. Nel caso di inadempienze, totali o parziali, la fornitrice può rivendicarne la proprietà ovunque si trovino.

8. Modifiche - Annullamenti

La PC Zanzariere si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, qualora lo ritenga utile o necessario, e senza preavviso, modifiche costruttive che non alterino le qualità e/o le caratteristiche dei prodotti stessi. Eventuali modifiche, o annullamenti, degli ordini da parte del committente non hanno validità senza l'accettazione scritta da parte della fornitrice.

9. Restituzioni

Sono accettate esclusivamente sulla base di preventivi accordi ed autorizzazioni scritte entro 8 giorni dalla consegna.

10. Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Piacenza.

Stampato da

LITOGRAFIA PIGNACCA
Piacenza
www.litografiapignacca.it



**Via Enrico Mattei 37\39
29027 Podenzano
Frazione Casoni di Gariga
pczanzariere@gmail.com**

**Cristian Staurenghi
392 9776542**